

<< >>



« »



Введено в действие приказом № _____ от _____ 2019г

**о допуске подрядных организаций к производству работ
на объектах (территории и помещений) организации
АО «Нефтеавтоматика»**

г. Уфа – 2019г.

Настоящее Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах АО «Нефтеавтоматика» разработано на основании Приказа Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве". ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования»

1. Общие сведения.

1.1. Настоящее Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории и помещений) АО «Нефтеавтоматика» устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при производстве подрядных работ на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика».

1.2. В соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования» (п. 4.10.5.2), организация, привлекающая для выполнения подрядных работ на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика», должна обеспечить выполнение подрядчиками мероприятий по охране труда.

Эти мероприятия должны:

- включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
- устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями управления АО «Нефтеавтоматика» и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечивать условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;
- включать мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими работ для организации;
- обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работников, а также инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ для АО «Нефтеавтоматика»;
- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности подрядчика на площадке организации;
- обеспечивать выполнение подрядчиком требуемых процедур и мероприятий на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика».

1.3. Положение подлежит применению структурными подразделениями АО «Нефтеавтоматика», а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе. В договоре с подрядной организацией указывается на обязательное соблюдение требований настоящего Положения.

2. Общие требования.

2.1. Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований безопасности при осуществлении работ на территории и в помещениях являются:

- недопущение случаев производственного травматизма;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- применение безопасных производственных процессов;

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики АО «Нефтеавтоматика» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

2.2. При заключении договора на выполнение работ устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и должны содержать в себе конкретные условия в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика».

2.3. Проекты договоров на выполнение работ Подрядчиками в обязательном порядке подлежат согласованию со службой охраны труда, экологии и лицензирования.

2.4. При необходимости подрядчик составляет и согласовывает перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности в условиях действия опасных производственных факторов.

2.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по безопасности труда и производство работ, подготовку своего персонала и соблюдению ими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3. Требования охраны труда перед началом работ, допуск на объект.

3.1. До начала работ на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика» организация Подрядчик обеспечивает предоставление в службу охраны труда, экологии и лицензирования следующих документов:

- письмо на имя генерального директора АО «Нефтеавтоматика», содержащее по-фамильный список работников для выполнения работ по заключённому договору;
- удостоверяющие личность документы;
- приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;
- акт допуск на производство работ (Приложение 1)
- документы, подтверждающие профессию, квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещенным: электрогазосварщики, стропальщики, кровельщики и т.д.)
- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работ повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора(копии протоколов проверки знаний на работников);
- оформленный надлежащим образом наряд-допуск на работы повышенной опасности;
- для организации работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно документы, оформленные в соответствии с требованиями промышленной безопасности;
- иностранные граждане дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право нахождения и выполнения работ на территории РФ (миграционные карты, разрешения на работу и регистрацию по месту проживания)
- допускаемые к выполнению работ повышенной опасности на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика», перед началом непосредственного выполнения работ должны получить целевой инструктаж в организации Подрядчика с привлечением

ответственных работников структурных подразделений, на территории и в помещениях которого предстоит выполнять работы.

3.2. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе и выносе материальных ценностей подрядной организацией с территории (помещений) АО «Нефтеавтоматика», а также приоритетных мер предупреждения терроризма, все ввозимые и вывозимые на территорию АО «Нефтеавтоматика» материальные ценности (машины, механизмы, инструмент, приспособления, спецодежда и другие СИЗ, материалы и прочее) фиксируются в журнале поста охраны.

3.3. Допуск на территорию АО «Нефтеавтоматика» работников подрядной организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам на основании представленных ранее документов и документа, удостоверяющего личность (паспорт)

3.4. Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации, подрядная организация обязана представить документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, а также сведения о соответствующей квалификации.

Подключение объектов подрядной организации к сетям снабжения по письменной заявке - регламентируется внутренним приказом АО «Нефтеавтоматика»

4. Оформление Акта-допуска.

4.1. Акт-допуск оформляется руководителем структурного подразделения, на территории и в помещениях которого планируются производиться работы. Акт-допуск оформляется в 2 экземплярах на срок необходимый для производства работ, один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, второй экземпляр храниться у руководителя структурного подразделения в течении одного календарного месяца после подписания акта об окончании работ. Копия предоставляется в службу охраны труда, экологии и лицензирования.

Рекомендуемый образец акта-допуска представлен в приложении 1.

4.2. В случае не завершения работ в указанный срок, изменений условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при смене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт-допуска должен быть оформлен вновь.

4.3. Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение мероприятий по безопасности возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором планируется проведение работ.

4.4. После оформления и подписания акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на выделенной территории (помещениях) возлагается на ответственного представителя подрядной организации.

4.5. При проведении совместных работ по акту-допуску также необходимо составить график совмещенных работ, в котором прописываются временные рамки производства опасных работ, во время которых запрещается производить определенные виды работ другим работникам.

5. Оформление работ повышенной опасности (оформление наряд-допусков).

5.1. Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности (электрогазосварочных работ, газосварочных работ, работ на высоте) на территории и в помещениях АО «Нефтеавтоматика» проводятся с оформлением наряд-допусков.

5.2. Наряд-допуск на территории действующего (не выделенного по акту-допуску участка) оформляется руководителем службы (подразделения, цеха) в соответствии с организованным порядком организации данного вида работ.

5.3. Наряд-допуск на выделенной, по акту-допуску территорией (помещений) оформляется Подрядчиком с обязательным ознакомлением ответственного лица АО «Нефтеавтоматика»

5.4. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий и ответственное лицо по подготовке территории и помещений АО «Нефтеавтоматика» назначается на этапе заключения договора.

5.5. Ответственным за безопасное проведение работ, проводимых по наряду-допуску, назначается руководитель бригады подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом своей организации, как лицо, ответственное за безопасное производство данного вида работ.

При необходимости проведения совместной работы АО «Нефтеавтоматика» и подрядной организации регламентируется совместной приказом.

6. Требования безопасности в период проведения работ.

6.1. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда работников;
- допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, страховочной перевязью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие инструктаж и проверку знаний;
- обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов (при предоставлении помещений);
- запретить курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- запретить приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
- запретить приходить на объекты АО «Нефтеавтоматика» или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

Игнорирование подрядными организациями вышеуказанных требований является условием пересмотра договорных отношений.

6.2. До подписания акта о выполненных работах подрядная организация обязана передать ответственному представителю АО «Нефтеавтоматика» техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на применяемое сырье, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб,

нанесенный АО «Нефтеавтоматика» в результате пожара, возникший по его вине на действующем объекте.

6.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объёмов работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию в установленном порядке с АО «Нефтеавтоматика».

6.5. При совместном производстве работ на объектах АО «Нефтеавтоматика» силами нескольких подрядных организаций и работниками АО «Нефтеавтоматика», общая координация работами осуществляется руководителем объекта (подразделения, службы) АО «Нефтеавтоматика».

6.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73.

7. Организация проведения контроля соблюдения установленных требований АО «Нефтеавтоматика».

7.1. Компетентные службы АО «Нефтеавтоматика», руководствуясь утвержденными инструкциями и настоящим Положением в отношении подрядчика, проводит постоянный контроль соблюдения установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

7.2. Должностные лица компетентных служб, в обязанности которых входит осуществление контроля над деятельностью подрядчиков по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах работ подрядной организации;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, нормы и инструкции по охране труда, пожарной и экологической безопасности;
- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;
- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий.

рекомендованного образца (Приложение 2), отчеты подрядных организаций анализируются в структурных подразделениях АО «Нефтеавтоматика», курирующих вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Положения АО «Нефтеавтоматика» оставляет за собой право:

- назначить, прописанный в договоре штраф на подрядную организацию;
- приостановить работу подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;
- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений (два и более) нормативных требований охраны труда при производстве работ.

Разработал:
Руководитель службы ОТЭиЛ



Л.В. Нечаева

Согласовал:
Главный инженер



М.Р. Мусин

Рекомендуемый образец

Акт-допуск
для производства _____ работ
на территории действующего производственного объекта

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

(место составления)

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Нефтеавтоматика», эксплуатирующего действующий производственный объект, _____

(Ф.И.О., должность)

и представитель работодателя (подрядчика) _____

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

АО «Нефтеавтоматика» предоставляет производственный объект _____,

(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами _____,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____ работ под руководством технического персонала, осуществляющего выполнение работ, на следующий срок:

начало “ _____ ” _____ окончание “ _____ ” _____

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель АО «Нефтеавтоматика», эксплуатирующего производственный объект
(подпись)

Представитель подрядной организации _____

(подпись)

Приложение 2

Рекомендуемый образец

Акт № _____
 Выявленных нарушений работы подрядной организации _____
 Договор № _____ от « ____ » _____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. _____

Время ____ час. ____ мин.

№ п/п	Выявленное нарушение	Нормативно-правовой акт (документ)	Срок устранения нарушения, Ответственное лицо

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Представитель АО «Нефтеавтоматика»

_____ / _____

Представитель Подрядной организации

_____ / _____